CAMERON ___CM WSN







NO	Dim (mm)			Col.-No	Qty
1	802	402	22	1/2	1
2	802	402	22	1/2	1
3	1116	375	16	1/2	1
4	1116	352	16	1/2	1
5	1116	355	16	2/2	1
6	397	322	16	1/2	2
7	354	340	6	1/2	2
8	1108	408	16	2/2	1
9	1108	385	16	2/2	1
11	1107	30	22	2/2	9
12	1128	369	3	2/2	1
13	1128	411	3	2/2	1



120 min

CAMERON ___CM WSN





CAMERON ___CM WSN







































CAMERON ___CM WSN

A1 x12  ø8x36	B22 x27 Ø7x40	G12 x27 Ø14	B4 x12 	B5 x12 Ø15x12	G5 x12 Ø20
E21 x6 Ø35  H=0	E2 x6  H=0	T5 x1 	LED x1  1x2	S1 x18 	G16 x6 
G7 x8 	G20 x10 	I11 x5  Ø45, h=15	UP11 x5  UPØ4x20	D10 x4  USØ3,5x16	UP9 x6  UPØ3,5x16
KR1 x1  Ø8	L1 x1 	G2 x1	D8 x12  EsØ5x13		





CAMERON ___CM WSN

1

G20	E2	A1	B5
x4	x3	x4	x4
	H=0	ø8x36	Ø15x12



2

G7	E2	A1	B5
x4	x3	x4	x4
	H=0	ø8x36	Ø15x12



CAMERON ___CM WSN

3

G7	G20	A1	B5
x4	x6	x4	x4
		ø8x36	Ø15x12



4

UP11	I11	B4
x5	x5	x6
UPØ4x20	Ø45, h=15	



5

D10	T5	B4
x2	x1	x6
USØ3,5x13		



CAMERON ___CM WSN

6











G12	
x27	Ø14

B22	
x27	Ø7x40

G2	
x1	



7



D8	
x6	EsØ5x13

E21	Ø35
x3	H=0





CAMERON ___CM WSN

8



D8	
x6	EsØ5x13

E21	Ø35
x3	H=0





9

G5	
x4	







CAMERON ___CM WSN

10









11





CAMERON ___CM WSN

12











13

X=Y 90° Y









CAMERON ___CM WSN

14

LED	D10	KR1	L1
x1	x2	x1	x1











15